

Solicitação de Esclarecimento: Pregão Eletrônico FMS Nº 39/2023 – Fundação Municipal de Saúde.

3 mensagens

Emilly Cardoso Teles <emilly.teles@consigaz.com.br>
Para: "cplsaudesg@gmail.com" <cplsaudesg@gmail.com>
Cc: Empenhos Licitação <empenhos@consigaz.com.br>

8 de novembro de 2023 às 10:41

Prezados, bom dia.

Objeto: Registro formal de preços objetivando futura Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo GLP em botijões de 13 (treze) e 45 (quarenta e cinco) quilos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

Referente ao item 02 do pregão em questão, gostaríamos de solicitar esclarecimentos referente a quantidade solicitada de P-45.

1. Tendo em vista a quantidade de 4.000 botijões, serão apenas os dois locais de entrega mencionados no edital?
2. A quantidade solicitada é uma estimativa ou corresponde ao consumo real previsto para os locais de entrega?
3. Os locais necessitam de comodato?

No aguardo, obrigada.

Att.,

Emilly Teles

Assistente de Licitação
Tel. 11 4197-9300 / 0800-7704922
Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.
www.consigaz.com.br



Emilly Cardoso Teles <emilly.teles@consigaz.com.br>
Para: "cplsaudesg@gmail.com" <cplsaudesg@gmail.com>
Cc: Empenhos Licitação <empenhos@consigaz.com.br>

9 de novembro de 2023 às 08:53

Prezados, bom dia.

Algun retorno referente o esclarecimento em questão?

Permanecemos no aguardo.

Att.,

Emilly Teles

Assistente de Licitação

Tel. 11 4197-9300 / 0800-7704922

Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.

www.consigaz.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Daniela Levenet <daniela.levenet@consigaz.com.br>

13 de novembro de 2023 às 16:44

Para: Emilly Cardoso Teles <emilly.teles@consigaz.com.br>, "cplsaudesg@gmail.com" <cplsaudesg@gmail.com>

Senhores, boa tarde.

Temos algum retorno? Precisamos avaliar se temos condições de participar da licitação

Obrigada

Daniela Levenet

Supervisora de Licitação

Tel. 11 4197-9300 - 0800-770-4922

Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.



[9704P7-KXR7E]

[Texto das mensagens anteriores oculto]