



CPL Comissão Permanente de Licitação <cplsaudesg@gmail.com>

Solicitação de esclarecimento | Pregão Eletrônico nº 90010/2026 - São Gonçalo - Rio de Janeiro.

2 mensagens

Suavilym Cristina Dos Santos <suavilym.santos@doccsc.com.br>
Para: "cplsaudesg@gmail.com" <cplsaudesg@gmail.com>

11 de março de 2026 às 13:51

À Prefeitura Municipal de São Gonçalo - Rio de Janeiro.

Pregão Eletrônico nº 90010/2026

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos e multiprofissionais aos pacientes do SUS que necessitem de atenção e acompanhamento nas Unidades de Saúde do município de São Gonçalo.

A empresa **DOC SOLUTION SERVICES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.636.252/0001-75, vem, tempestivamente, apresentar a presente **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**, a fim de dirimir dúvida quanto à interpretação do instrumento convocatório.

Ao analisar o edital e seus anexos, especialmente no que se refere à qualificação dos profissionais que comporão o corpo clínico para execução dos serviços, não restou claro se há exigência de formação específica em nível de especialização nas respectivas áreas de atuação. Diante disso, entendemos que os profissionais médicos indicados para execução dos serviços deverão possuir formação em nível de especialização compatível com a área de atuação exigida pelo edital.

Está correto o nosso entendimento?

Caso o entendimento não esteja correto, solicitamos que seja esclarecido qual é exatamente a qualificação profissional mínima exigida para os médicos que atuarão na execução do objeto, a fim de garantir a adequada formulação das propostas e a isonomia entre os licitantes.

Agradecemos antecipadamente,

À disposição.



CPL Comissão Permanente de Licitação <cplsaudesg@gmail.com>
Para: Suavilym Cristina Dos Santos <suavilym.santos@doccsc.com.br>

16 de março de 2026 às 09:55

Prezados, bom dia.

Segue abaixo a resposta do esclarecimento solicitado:

É necessário que o profissional executante possua capacitação técnica compatível com a especialidade requerida, sempre respeitando as normas do Conselho Regional de Medicina.

Ao dispor.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]